

**Panasonic**  
ideas for life

# Smart All in One

KX-MB1500CX



KX-MB1530CX

## MB1500 Series

Print

Copy

Scan

Fax

PC Fax

ฟังก์ชันครบเครื่องในหนึ่งเดียว พาโนโซนิคเครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน

ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานกับพาโนโซนิค เครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน  
ที่ทำงานเอกสารเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ





## MB1500 Series

Create Your Own Smart Office

ขนาดของเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดของพานาโซนิกรุ่น KX-MB1500 ทำให้ปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดวางในสำนักงานขนาดเล็กหมดไป และด้วยแผงควบคุมที่เรียงลงทำให้สามารถสั่งงานได้ทั้งขณะยืนและนั่ง รวมถึงการสั่งงานขึ้นพื้นฐานที่ได้จากด้านหน้าของเครื่อง ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับผนังได้ โดยสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นบนทึ่งหรือชั้นวางของ และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของอุปกรณ์รุ่น KX-MB1500 คือความสามารถในการทำงานที่ตอบสนองความต้องการสำหรับสำนักงานในบ้านได้ ทั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์และโทรสาร\* ซึ่งคุณสมบัติที่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้ ถูกบรรจุอยู่ในอุปกรณ์รุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

\*เครื่องโทรสารมีเฉพาะในรุ่น KX-MB1530CX เท่านั้น



พิมพ์ระบบเลเซอร์  
18 แผ่น/นาที (A4)



ความละเอียด  
การพิมพ์  
600 x 600 dpi



ความเร็วโมเด็ม  
33.6 Kbps\*2



สแกนภาพสี



ถาดป้อนเอกสาร  
อัตโนมัติ\*2  
(15 แผ่น)




Speaker Phone  
แบบดิจิทัล\*2



\*2 มีเฉพาะในรุ่น KX-MB1530CX

### KX-MB1530CX



• Printer  
• Fax  
• Copier  
• Scanner  
• PC Fax

Print Copy Scan Fax PC Fax

- Print : 18 แผ่น / นาที
- Copy : 18 แผ่น / นาที
- Scan : สี / ขาวดำ ความละเอียด 19,200 x 19,200 dpi
- Fax : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps Super G3
- Fax PC : สามารถรับส่งเอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
- ปุ่ม Speaker Phone
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 15 แผ่น
- หน่วยความจำ 32 MB
- รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.5 - 10.7

ราคา **6,490.-**

วัสดุการพิมพ์  
All in one Cartridge  
: KX-FAT410E



### KX-MB1500CX



• Printer  
• Copier  
• Scanner

Print Copy Scan

- Print : 18 แผ่น / นาที
- Copy : 18 แผ่น / นาที
- Scan : สี / ขาวดำ ความละเอียด 19,200 x 19,200 dpi
- หน่วยความจำ 32 MB
- ย่อขยายเอกสาร 25% - 400%
- รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.5 - 10.7

ราคา **3,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
All in one Cartridge  
: KX-FAT410E





เครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน (ขาว-ดำ)

**MB2000 Series**



**KX-MB2010CX**



• Printer  
• Copier  
• Scanner  
• Network



Print

Copy

Scan

Network



- **Print** : 24 แผ่น / นาที
- **Copy** : 24 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- หน่วยความจำ 32 MB
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.3 – 10.7

ราคา **8,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FAT411E  
Drum : KX-FAD412E



**KX-MB2025CX**



• Printer  
• Fax  
• Copier  
• Scanner  
• PC Fax  
• Telephone



Print

Copy

Scan

Fax

PC Fax

Telephone



- **Print** : 24 แผ่น / นาที
- **Copy** : 24 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps Super G3
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
- **Telephone** : สามารถใช้เป็นโทรศัพท์
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- หน่วยความจำ 32 MB
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.3 – 10.7

ราคา **8,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FAT411E  
Drum : KX-FAD412E



**KX-MB2030CX**



• Printer  
• Fax  
• Copier  
• Scanner  
• PC Fax  
• Telephone  
• Network



Print

Copy

Scan

Fax

PC Fax

Network

Telephone



- **Print** : 24 แผ่น / นาที
- **Copy** : 24 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี/ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps Super G3
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
- **Telephone** : สามารถใช้เป็นโทรศัพท์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- หน่วยความจำ 32 MB
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.3 – 10.7

ราคา **14,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FAT411E  
Drum : KX-FAD412E





**KX-MB3150CX**



- หน้าจอ LCD สี ขนาด 3.6 นิ้ว
- พิมพ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน / ส่งแฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
- **Print** : 32 แผ่น / นาที
- **Copy** : 32 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps หน่วยความจำรับเอกสารสูงสุด 780 แผ่น
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น

ราคา **29,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FAT401  
Drum : KX-FAD402



**KX-FLB802CX**



- **Print** : 18 แผ่น / นาที
- **Copy** : 18 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- **Telephone** : สามารถใช้เป็นโทรศัพท์
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 40 แผ่น
- หน่วยความจำ 32 MB


ราคา **13,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FA87  
KX-FA85  
Drum : KX-FA86



**KX-FLM662CX**



**KX-FLM672CX**



- **Print** : 14 แผ่น / นาที
- **Copy** : 14 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
- **Telephone** : สามารถใช้เป็นโทรศัพท์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค (10 Base-T/100 Base-TX)\*

\*เฉพาะรุ่น KX-FLM672CX เท่านั้น

KX-FLM662CX

KX-FLM672CX

ราคา **12,990.-**

ราคา **13,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FA83E  
Drum : KX-FA84E





## เครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน (สี - ขาวดำ) MC6000 Series

Print Copy Scan  
Fax PC Fax Network

Advanced media compatibility and colour LCD for easy operation.



### SD card slot for direct print and data transfer

The built-in SDHC compatible card slot allows you to transfer data stored in the MFP to an SD card, as well as print out data stored on an SD card. You can easily check SD card data, print setting, and status on the large colour LCD to print out directly.



### Easy-to-read 3.6-inch colour LCD

The built-in SDHC compatible card slot allows you to transfer data stored in the MFP to an SD card, as well as print out data stored on an SD card. You can easily check SD card data, print setting, and status on the large colour LCD to print out directly.



### KX-MC6020CX



Print Copy Scan  
Fax PC Fax Network

- **Print** : สี / ขาวดำ 20 แผ่น / นาที
- **Copy** : สี / ขาวดำ 20 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps  
หน่วยความจำรับเอกสารสูงสุด 630 แผ่น
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค  
(10 Base-T/100 Base-TX)
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น

ราคา **39,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
Toner : KX-FATC506  
KX-FATM507  
KX-FATY508  
KX-FATK509  
Drum : KX-FADC510  
KX-FADK511

### KX-MC6260CX



Print Copy Scan  
Fax PC Fax Network

- หน้าจอLCD สี ขนาด 3.6 นิ้ว
- ช่อง SD Card สำหรับการสั่งพิมพ์และโอนข้อมูล
- **Print** : สี / ขาวดำ 20 แผ่น / นาที
- **Copy** : สี / ขาวดำ 20 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps  
หน่วยความจำรับเอกสารสูงสุด 630 แผ่น
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค  
(10 Base-T/100 Base-TX)
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น

ราคา **45,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
Toner : KX-FATC506  
KX-FATM507  
KX-FATY508  
KX-FATK509  
Drum : KX-FADC510  
KX-FADK511



# LASER

# เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา:แบบเลเซอร์



### KX-FL422CX

### KX-FL612CX



- ส่งเอกสารด้วยความเร็วสูง (33.6 kbps)
- ความเร็วในการพิมพ์เลเซอร์ 10 แผ่น / นาที
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 100 หน้า
- ชุดป้องกันเอกสารอัตโนมัติ 15 แผ่น
- สามารถทำงานได้พร้อมกัน 2 หน้าที่
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง
- ป้องกันรับแฟกซ์ที่ไม่ต้องการได้ 20 หมายเลข
- ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

- ส่งเอกสารด้วยความเร็ว (14.4 kbps)
- ความเร็วในการพิมพ์เลเซอร์ 14 แผ่น / นาที
- หน่วยความจำในการส่งเอกสาร 120 หน้า
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 170 หน้า
- ชุดป้องกันเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- สามารถทำงานได้พร้อมกัน 2 หน้าที่
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง
- ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

ราคา **7,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FAT88E  
Drum : KX-FAD89E



ราคา **9,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FA83E  
Drum : KX-FA84E





## UF-4600/5600

UF-4600



UF-5600



ราคา **15,990.-**

ราคา **19,990.-**

- ความเร็วในการพิมพ์ 24 แผ่น / นาที
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาที / แผ่น
- ความเร็วในการสแกน 3 วินาทีต่อแผ่น (UF-5600) / 4 วินาทีต่อแผ่น (UF-4600)
- ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps Super G3
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 30 แผ่น
- หน่วยความจำ 8 MB 480 หน้า (UF-5600) 4 MB 240 หน้า (UF-4600)
- ฟังก์ชัน Check & Call
- การรับส่งเอกสารแบบมีรหัสผ่าน
- รหัสป้องกันการใช้งาน
- เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (UF-5600)

วัสดุการพิมพ์  
Toner : UG-3391  
Drum : UG-3390

## UF-5300



- ชุดผงหมึกขนาด 8,000 แผ่น
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาที / แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น
- ฟังก์ชัน Check & Call
- การรับส่งเอกสารแบบมีรหัสผ่าน

- รหัสป้องกันการใช้งาน
- ประทับตรายืนยันการส่ง
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 352 ปลายทาง
- กล่องรับฝากข้อมูลลับ (10 Mail boxes)
- ระบบประหยัดพลังงาน

ราคา **26,900.-**

วัสดุการพิมพ์  
All in One cartridge : UG-3380

## UF-6300



- ชุดผงหมึกขนาด 8,000 แผ่น
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาที / แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น
- ฟังก์ชัน Check & Call
- การรับส่งเอกสารแบบมีรหัสผ่าน
- รหัสป้องกันการใช้งาน

- ส่งเอกสารแบบกระจาย 352 ปลายทาง
- กล่องรับฝากข้อมูลลับ (10 Mail boxes)
- ระบบประหยัดพลังงาน
- เชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ / สแกนเนอร์ / PC Fax

ราคา **28,000.-**

วัสดุการพิมพ์  
All in One cartridge : UG-3380

## UF-7300



- ชุดผงหมึกขนาด 10,000 แผ่น
- ส่งเอกสารแบบกระจายได้ 630 ปลายทาง
- เก็บชุดข้อมูลได้ถึง 50 ชุด
- รหัสป้องกันการใช้งาน
- หน่วยความจำเอกสาร 3 MB (180 หน้า) เพิ่ม SD Card ได้ 2 GB
- ปลายทางอัตโนมัติ 580 ปลายทาง สัมผัสเดียว 80 ปลายทาง รหัสย่อ 500 ปลายทางเพิ่ม SD Card สูงสุด 1,000 ปลายทาง

- ประทับตรายืนยันการส่ง
- ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.7 วินาที / แผ่น (33.6 kbps)
- ความเร็วในการสแกน 1.5 วินาที / แผ่น
- ความเร็วในการพิมพ์ 18 แผ่น / นาที
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 100 แผ่น
- เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
- ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น

ราคา **42,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
All in One cartridge : UG-5575



# โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม

**KX-FG2452**

CORDLESS  
**FAX** 2.4 GHz  
SMILE  
ไร้สาย อารมณ์ดี



โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม

- สามารถรับแฟกซ์จากโทรศัพท์ไร้สาย 2.4 GHz ได้
- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล 18 นาที
- รองรับบริการ Caller ID
- ปุ่ม Speaker Phone
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า

ราคา **5,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
KX-FA52

**KX-FP206CX**



โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม

- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- รองรับบริการ Caller ID
- ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)
- ป้องกันการรับแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ

ราคา **2,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
KX-FA52

**KX-FP701CX**



**70m** Film compatible



โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม 70 เมตร

- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 12 วินาที / แผ่น
- หน่วยความจำจาก สมุดโทรศัพท์ 100 หมายเลข
- ป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- รองรับบริการ Caller ID
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)

ราคา **3,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
KX-FA57

**KX-FP372CX**



**70m** Film compatible



โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม 70 เมตร

พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ แบบดิจิทัล

- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล
- บันทึกข้อความได้ 18 นาที
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 7 วินาที/แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)

ราคา **6,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
KX-FA57

**KX-FM387CX**



**70m** Film compatible



โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม 70 เมตร

แบบมัลติฟังก์ชัน พร้อม USB PC Interface

- ระบบมัลติฟังก์ชัน พร้อม USB PC Interface
- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล
- บันทึกข้อความได้ 18 นาที
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 8 วินาที/แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น

ราคา **7,990.-**

วัสดุการพิมพ์  
KX-FA57





# โทรสารกระดาษความร้อน



**KX-FT981CX**



- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- รองรับบริการ Caller ID
- หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง

ราคา **3,990.-**


**KX-FT983CX**



- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- รองรับบริการ Caller ID
- หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง

ราคา **4,990.-**

**KX-FT987CX**



- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- รองรับบริการ Caller ID
- หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง

ราคา **5,990.-**



คุณสมบัติทั่วไป	เครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน											โทรสารกระดาษ				
	สี-ขาวดำ		ขาวดำ									ระบบเลเซอร์		ระบบพี		
	KX-MC6260	KX-MC6020	KX-MB3150	KX-MB2025	KX-MB2030	KX-FLB802	KX-MB1530	KX-FLM672	KX-FLM662	KX-MB2010	KX-MB1500	KX-FL422	KX-FL612	KX-FG2452	KX-FP206	KX-FP701
<b>คุณสมบัติโทรศัพท์</b>																
โทรออกอัตโนมัติ (เลขหมาย)	306	300	300	106	106	314	100	322	322	-	-	110	122	50	50	106
- โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว (เลขหมาย)	6	-	-	6	6	14	-	22	22	-	-	10	22	-	-	6
- สมุดโทรศัพท์	300	300	300	100	100	300	100	300	300	-	-	100	100	50	50	100
ค้นหาปลายทางเพื่อโทรออกด้วยปุ่ม Navigator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
มีช่องต่อสำหรับต่อเครื่องฟาง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
โทรออกโดยไม่ต้องยกหู (Monitor)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•
สนทนาโดยไม่ต้องยกหู (Digital SP-Phone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
ตู้โทรศัพท์	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•
แสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>คุณสมบัติโทรสาร</b>																
ความเร็วในการส่งเอกสาร (วินาที) <sup>*1</sup>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	8	15	12	12
ความเร็วโมเด็ม (bps)	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	-	-	33,600	14,400	9,600	9,600	9,600
รับเอกสารกรณีกระดาษหมด (หน้า) <sup>*1</sup>	630	630	300	110	110	170	110	170	170	-	-	100	170	28	28	28
FAX Memory capacity (MB)	10	10	6	3.5	3.5	2	3.5	2	2	-	-	NA	NA	NA	NA	NA
ระบบส่งเอกสารจากหน่วยความจำ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
หน่วยความจำในการส่งเอกสาร (หน้า) <sup>*1</sup>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	150	120	25	25	25
เปลี่ยนระบบการรับระหว่าง Manual และ Auto ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
แยกความเข้มจางรูปภาพได้ 64 ระดับ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ตั้งเวลาส่งเอกสารภายใน 24 ชั่วโมง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ส่งเอกสารแบบกระจาย (ปลายทาง)	20x5	20x2	20x5	20x2	20x2	20x3	NA	20x3	20x3	-	-	20x3	20x3	10	20	20
ระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
โทรเรียกเพจเจอร์/มือถือ โดยอัตโนมัติเมื่อรับเอกสารหรือข้อความ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รับเอกสารเมื่อยกหูโดยไม่ต้องกด Start	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•
รับเอกสารด้วยเครื่องโทรศัพท์ฟาง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ป้องกันการรับเอกสาร	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•
สำรองการสนทนาหลังการรับ/ส่งเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความยาวฟิล์ม (เมตร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	70
<b>คุณสมบัติถ่ายเอกสาร</b>																
จำนวนสำเนาสูงสุด (ชุด)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	20	20	50
ขนาดทำสำเนาย่อย/ขยาย (%)	25-400	25-400	25-400	25-400	25-400	50-200	25-400	25-400	25-400	25-400	25-400	50-200	50-200	72-200	72-200	72-200
<b>คุณสมบัติระบบตอบรับแบบดิจิทัล</b>																
เวลาของการบันทึกแบบดิจิทัล (นาที)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
ควบคุมระบบตอบรับจากโทรศัพท์ภายนอกได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
บันทึกข้อความระหว่างสนทนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนข้อความกรณีข้อความฝากไว้ในเครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เสียงแจ้งวันเวลาที่รับฝากข้อความ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
<b>คุณสมบัติการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์<sup>*2</sup></b>																
ความเร็วในการพิมพ์ ppm. (Letter/A4)	21/20	21/20	32	24	24	18	18	14	14	24	18	-	-	-	-	-
ความละเอียดในการพิมพ์ (พริ้นเตอร์ dpi)	1200	1200	2400	600	600	600	600	600	600	600	600	-	-	-	-	-
ความละเอียดในการสแกน (สแกนเนอร์ dpi) Optical/interpolate	9600	9600	9600	9600	9600	9600	19200	9600	9600	9600	19200	-	-	-	-	-
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (LAN)	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
รับ-ส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์ (PC-Fax)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
<b>อื่นๆ</b>																
ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (แผ่น)	50	50	50	20	20	40	15	20	20	20	-	15	20	10	10	10
กระดาษกระดาษ A4 (แผ่น) / bypass sheet	250 (เสริม 520)	250 (เสริม 520)	520 (เสริม 520)	250/1	250/1	250/1	150/1	250	250	250/1	150 / 1	250	250	20	20	50
<b>วัสดุการพิมพ์</b>																
ฟิล์ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KX-FA52
โทนเนอร์	KX-FATC506/FATM507/FATY508/FATK509	KX-FAT401	KX-FAT411	KX-FA87/85	KX-FAT410	KX-FA83	KX-FAT411	KX-FAT410	KX-FAT88	KX-FA83	-	-	-	-	-	-
ดรัม	KX-FADC510/FADK511	KX-FAD402	KX-FAD412	KX-FA86	-	KX-FA84	KX-FAD412	-	KX-FAD89	KX-FA84	-	-	-	-	-	-

<sup>\*1</sup> ทดสอบด้วยแผ่นทดสอบ ITU-T หมายเลข 1 <sup>\*2</sup> สามารถใช้งานกับ PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP และ Windows NT4.0 (ไม่มีโปรแกรมมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับเครื่องแต่เพียง) <sup>\*3</sup> Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ไมโครซอฟต์คอร์ปอเรชัน จำกัด



# เทียบคุณสมบัติ

รุ่น		โทรสาร กระดาษความร้อน		
KX-FM387	KX-FP372	KX-FT981	KX-FT983	KX-FT987
110	110	110	110	110
10	10	10	10	10
100	100	100	100	100
•	•	•	•	•
-	•	•	•	-
-	-	•	•	-
•	•	-	-	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
8	8	15	15	15
14,400	14,400	9,600	9,600	9,600
28	28	28	28	28
NA	NA	NA	NA	NA
•	•	•	•	•
25	25	25	25	25
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
20	20	20	20	20
•	•	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	•	•	•
70	70	-	-	-
50	50	1	1	1
72-200	72-200	-	-	-
18	-	-	-	18
•	-	-	-	•
•	-	-	-	•
•	-	-	-	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	-	-	-	-
•	•	•	•	•
10	10	10	10	10
50	50	-	-	-
KX-FA57	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

		Panafax			
		UF-7300	UF-6300	UF-5600	UF-4600
คุณสมบัติ ทั่วไป	ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ADF	100 แผ่น	30 แผ่น	30 แผ่น	30 แผ่น
	ถาดบรรจุกระดาษบันทึก Paper cassette capacity	550 แผ่น	250 แผ่น	250 แผ่น	250 แผ่น
	ถาดบรรจุกระดาษบันทึกเสริม 2nd Paper cassette	1,100 แผ่น	-	-	-
	ความจุถาดรับกระดาษออก Output paper capacity	300 แผ่น	NA	100	100
	หน้าจอแสดงผล Display Type	LCD	LCD 20 x 2 จอเรืองแสง	LCD 16 x 2	LCD 16 x 2
	ความเร็วในการพิมพ์ Print speed	18 แผ่นต่อนาที	6 แผ่นต่อนาที	24 แผ่นต่อนาที	24 แผ่นต่อนาที
	การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ PC Interface	USB 2.0 / LAN	USB 1.1	USB 2.0 / LAN	-
คุณสมบัติ ทางแพคเกจ	ความเร็วโมเด็ม Modem speed	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
	การเข้ารหัสข้อมูล Coding Scheme	MH/MR/MMR/JBIG	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR
	ความเร็วในการสแกน Scanning speed	1.5 วินาทีต่อแผ่น	3 วินาทีต่อแผ่น	2.9 วินาทีต่อแผ่น	4.3 วินาทีต่อแผ่น
	จำนวนไฟล์เอกสาร Job Build	50 ไฟล์	50 ไฟล์	50 ไฟล์	10 ไฟล์
	ปุ่มสัมผัสเดี่ยว One touch dial	80 ปุ่ม (40x2)	40 ปุ่ม	16x2 ปุ่ม	16x2 ปุ่ม
	หมายเลขในโฟนม็อค Abbreviated Auto dial	500	300	168	168
	โทรออกแบบกลุ่ม Group dial	80	8	32	32
คุณสมบัติ พรินเตอร์	ความจุของหน่วยความจำเอกสาร Image Memory capacity	180 แผ่น (3 MB)	480 แผ่น (8 MB)	480 แผ่น (8 MB)	240 แผ่น (4 MB)
	ความจุของหน่วยความจำเสริม Option Memory capacity	(1020-12750 แผ่น) 32M-2G	-	-	-
	พีซี แฟกซ์ PC Fax	มี	มี	มี	-
	ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ Print speed B/W	18 แผ่นต่อนาที	6.2 แผ่นต่อนาที	24 แผ่นต่อนาที	-
คุณสมบัติ การสแกน	ความละเอียดในการพิมพ์ Resolution dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	-
	สแกน (ขาว-ดำ) Scanner B/W	มี	มี	มี	-
อุปกรณ์ เบสิค	สแกน (สี) Scanner colour	มี	-	มี	-
	ผงหมึก Toner	10,000 แผ่น	All in one 8,000 แผ่น	3,000 แผ่น	3,000 แผ่น
	ชุดแม่พิมพ์ Drum			6,000 แผ่น	6,000 แผ่น
	เบอร์ผงหมึก Toner	UG-5575	UG-3380	UG-3391	UG-3391
อื่น ๆ	เบอร์ชุดแม่พิมพ์ Drum			UG-3390	UG-3390
	ระบบประหยัดพลังงาน Energy save	มี	มี	มี	มี
อื่น ๆ	ขนาด Dimensions W x D x H	440มม. x 450มม. x 360มม.	370มม. x 474มม. x 253มม.	420มม. x 457มม. x 297มม.	420มม. x 457มม. x 297มม.
	น้ำหนัก Weight Kg	23 กก.	9.3 กก.	11.5 กก.	11.5 กก.

หมายเหตุ : ระบบการตั้งและใช้ฟังก์ชันเอกสารจะทำได้เมื่อเครื่องมีระบบตั้งค่าด้วย



# วัสดุการพิมพ์

## ระบบฟิล์ม

## ระบบเลเซอร์

ราคา	รายละเอียด	รุ่น	ระบบฟิล์ม							ระบบเลเซอร์																		
			KX-FP8185	KX-FP152/156	KX-F1000/1100/1050	KX-F1010/1110	KX-FP105/302/FM131	KX-FP342/701/362/372	KX-FM386/387	KX-FP206/FG2452	KX-FC379	KX-FL502	KX-FLB752/756	KX-FL512/612/542	KX-FLM652/662/672	KX-FL402/422	KX-FLB802/812/852/882	KX-MB262/772	KX-MB1500/1530	KX-MB2010/2025/2030/1900	KX-MB3150	KX-MC6020/6260	UF-4100	UF-5300/6300	UF-7300	UF-4600/5600		
	KX-FA52E	ฟิล์ม 2 ม้วน 2X30 ม.																										
	KX-FA53A	ฟิล์ม 1 ม้วน 50 ม.	●	●																								
	KX-FA54E	ฟิล์ม 2 ม้วน 2x35 ม.																										
	KX-FA55A	ฟิล์ม 2 ม้วน 2x50 ม.	●	●																								
	KX-FA57E	ฟิล์ม 1 ม้วน 70 ม.																										
	KX-FA76A	Toner 2,000 แผ่น*																										
	KX-FA78A	Drum 6,000 แผ่น**																										
	KX-FA133	ฟิล์ม 1 ม้วน 200 ม.			●																							
	KX-FA136	ฟิล์ม 2 ม้วน 2x100 ม.																										
	KX-FA83E	Toner 2,500 แผ่น*																										
	KX-FA84E	Drum 10,000 แผ่น**																										
	KX-FA87E	Toner 2,500 แผ่น*																										
	KX-FA85E	Toner 5,000 แผ่น*																										
	KX-FA86E	Drum 10,000 แผ่น**																										
	KX-FAT88E	Toner 2,000 แผ่น*																										
	KX-FAD89E	Drum 10,000 แผ่น**																										
	KX-FAT92E	Toner 2,000 แผ่น*																										
	KX-FAD93E	Drum 6,000 แผ่น**																										
	KX-FAT410E	Cartridge 2,500 แผ่น																										
	KX-FAT411E	Toner 2,000 แผ่น*																										
	KX-FAD412E	Drum 6,000 แผ่น**																										
	KX-FAT401E	Toner 5,000 แผ่น*																										
	KX-FAD402E	Drum 15,000 แผ่น*																										
	KX-FATC506	Toner Cyan 4,000 แผ่น*																										
	KX-FATM507	Toner Magenta 4,000 แผ่น*																										
	KX-FATY508	Toner Yellow 4,000 แผ่น*																										
	KX-FATK509	Toner Black 4,000 แผ่น*																										
	KX-FADC510	Drum สี 10,000 แผ่น**																										
	KX-FADK511	Drum ขาวดำ 10,000 แผ่น**																										
	UG-3221-AU	Toner 3,000 แผ่น*																										
	UG-3222-AU	Toner 6,000 แผ่น*																										
	UG-3220-AU	Drum 20,000 แผ่น*																										
	UG-3380-AUC	Cartridge 8,000 แผ่น*																										
	UG-5575-AGC	Cartridge 10,000 แผ่น*																										
	UG-3391	Toner 3,000 แผ่น																										
	UG-3390	Drum 6,000 แผ่น																										

\* พื้นที่การพิมพ์ 5% ของหน้า A4 \*\* ทดสอบโดยการพิมพ์ 20 หน้า อย่างต่อเนื่อง

## มั่นใจกว่า...เลือกใช้โทนเนอร์ของแท้

### เมื่อใช้ Toner ปลอม!!

- การรับประกันสินค้าจากทางบริษัทฯ จะสิ้นสุดทันที
- กระดาษที่พิมพ์ออกมาจะเลอะหมึก
- ตัวอักษรและภาพที่พิมพ์ออกมาจะไม่คมชัด
- Drum จะเสียก่อนหมดอายุ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- เกิดการฟุ้งกระจายของผง Toner ที่ร่วงจาก Drum
- เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องโทรสารเสียหาย

เพื่อความมั่นใจว่า ท่านจะได้ Toner แท้  
โปรดหาซื้อจากตัวแทนจำหน่าย Panasonic เท่านั้น



มั่นใจในคุณภาพด้วย **ของแท้**  
**Panasonic**  
เท่านั้น

รายละเอียดสินค้า ของสมนาคุณและราคาสินค้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ



# Panasonic

บริษัท พาโซนิค ชิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2731-8888  
โทรสาร. 0-2731-9976 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 <http://panasonic.co.th>