

Panasonic
ideas for life



สื่อสารกันได้ไม่ขาดตอนกับ

FACSIMILE



รายเดียว ที่มาพร้อมหูโทรศัพท์

Panasonic เครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน (ขาวดำ)

USER
MULTI-FUNCTION

Network
Built-in



Print Copy Scan Network

KX-MB2010CX

- **Print** : 24 แผ่น / นาที
- **Copy** : 24 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ
ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- หน่วยความจำ 32 MB
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.3 - 10.5

ราคา **8,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FAT411E
Drum : KX-FAD412E



Print Copy Scan Fax PC Fax Telephone

KX-MB2025CX

- **Print** : 24 แผ่น / นาที
- **Copy** : 24 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ
ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps Super G3
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
- **Telephone** : สามารถใช้เป็นโทรศัพท์
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- หน่วยความจำ 32 MB
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.3 - 10.5

ราคา **9,990.-**

Network
Built-in



Print Copy Scan Fax PC Fax Network Telephone

KX-MB2030CX

- **Print** : 24 แผ่น / นาที
- **Copy** : 24 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ
ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps Super G3
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
- **Telephone** : สามารถใช้เป็นโทรศัพท์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- หน่วยความจำ 32 MB
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.3 - 10.5

ราคา **14,990.-**

Panasonic เครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน (สี-ขาวดำ)



Network Built-in

6 ปี

Print Copy Scan Fax PC Fax Network

KX-MC6020CX

- **Print** : สี / ขาวดำ 20 แผ่น / นาที
- **Copy** : สี / ขาวดำ 20 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
หน่วยความจำรับเอกสารสูงสุด 630 แผ่น
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ก (10 Base-T/100 Base-TX)
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น

ราคา **39,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FATC506
KX-FATM507
KX-FATY508
KX-FATK509
Drum : KX-FADC510
KX-FADK511



Network Built-in

6 ปี

Print Copy Scan Fax PC Fax Network

KX-MC6260CX

- หน้าจอ LCD สี ขนาด 3.6 นิ้ว
- ช่อง SD Card สำหรับการส่งพิมพ์และโอนข้อมูล
- **Print** : สี / ขาวดำ 20 แผ่น / นาที
- **Copy** : สี / ขาวดำ 20 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
หน่วยความจำรับเอกสารสูงสุด 630 แผ่น
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ก (10 Base-T/100 Base-TX)
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น

ราคา **45,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FATC506
KX-FATM507
KX-FATY508
KX-FATK509
Drum : KX-FADC510
KX-FADK511



Panasonic เครื่องเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน (ขาวดำ)



Network Built-in

6 ปี

Print Copy Scan Fax PC Fax Network

KX-MB3150CX

- หน้าจอ LCD สี ขนาด 3.6 นิ้ว
- พิมพ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน / ส่งแฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
- **Print** : 32 แผ่น / นาที
- **Copy** : 32 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps หน่วยความจำรับเอกสารสูงสุด 780 แผ่น
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- **Network** : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ก
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น

ราคา **29,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FAT401
Drum : KX-FAD402



6 in-1
Printer
Fax
Copier
Scanner
PC Fax
Telephone

Print Copy Scan Fax PC Fax Telephone

KX-FLB802CX

- **Print** : 18 แผ่น / นาที
- **Copy** : 18 แผ่น / นาที
- **Scan** : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- **Fax** : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
- **PC Fax** : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- **Telephone** : สามารถใช้เป็นโทรศัพท์
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 40 แผ่น
- หน่วยความจำ 32 MB

ราคา **13,990.-**

วัสดุการพิมพ์

Toner : KX-FA87
KX-FA85
Drum : KX-FA86





in-1
• Printer
• Fax
• Copier
• Scanner
• PC Fax

Print Copy Scan Fax PC Fax

KX-MB772CX

- Print : 18 แผ่น / นาที
- Copy : 18 แผ่น / นาที
- Scan : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- Fax : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
- PC Fax : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- หน่วยความจำ 32 MB
- ย่อ-ขยายเอกสาร 25%-400%
- ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น

ราคา **10,990.-**

วัสดุการพิมพ์
Toner : KX-FAT92
Drum : KX-FAD93

Network*
Built-in



in-1
• Printer
• Fax
• Copier
• Scanner
• PC Fax
• Telephone

in-1
• Printer
• Fax
• Copier
• Scanner
• PC Fax
• Telephone
• Network

Print Copy Scan Fax PC Fax Telephone Network*

KX-FLM662CX

KX-FLM672CX

- Print : 14 แผ่น / นาที
- Copy : 14 แผ่น / นาที
- Scan : สี / ขาวดำ ความละเอียด 9,600 x 9,600 dpi
- Fax : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
- PC Fax : สามารถรับส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์
- Telephone : สามารถใช้เป็นโทรศัพท์
- Network : สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ก (10 Base-T/100 Base-TX)*

*เฉพาะรุ่น KX-FLM672CX เท่านั้น

KX-FLM662CX

KX-FLM672CX

ราคา **12,990.-**

ราคา **13,990.-**

วัสดุการพิมพ์
Toner : KX-FA83E
Drum : KX-FA84E



250 33.6 14.4 14.4

KX-FL422CX

- ส่งเอกสารด้วยความเร็วสูง (33.6 kbps)
- ความเร็วในการพิมพ์เลเซอร์ 10 แผ่น / นาที
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 100 หน้า
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 15 แผ่น
- สามารถทำงานได้พร้อมกัน 2 หน้า
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง
- ป้องกันรับแฟกซ์ที่ไม่ต้องการได้ 20 หมายเลข
- ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

ราคา **7,990.-**

วัสดุการพิมพ์
Toner : KX-FAT88E
Drum : KX-FAD89E



14.4 kbps 14.4 kbps 250 33.6 14.4 14.4

KX-FL612CX

- ส่งเอกสารด้วยความเร็ว (14.4 kbps)
- ความเร็วในการพิมพ์เลเซอร์ 14 แผ่น / นาที
- หน่วยความจำในการส่งเอกสาร 120 หน้า
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 170 หน้า
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- สามารถทำงานได้พร้อมกัน 2 หน้า
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง
- ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

ราคา **9,990.-**

วัสดุการพิมพ์
Toner : KX-FA83E
Drum : KX-FA84E

Panasonic Panafax ระบบเลเซอร์



UF-4100

- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาที / แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
- ข้อมูลไม่สูญหายแม้ไฟขาดช่วง
- ฟังก์ชัน Check & Call
- หน้าจอ LCD 3 สี บอกสถานะการทำงาน
- ปรกัษตรายืนยันการส่ง
- ส่งเอกสารแบบกระจายได้ 107 ปลายทาง
- รหัสป้องกันการใช้งาน
- ระบบประหยัดพลังงาน
- เชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ / สแกนเนอร์ / PC Fax

วัสดุการพิมพ์
Toner : UG-3221 /UG-3222
Drum : UG-3220

ราคา **19,900.-**



UF-5300

- ชุดพวงหมึกขนาด 8,000 แผ่น
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาที / แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น
- ฟังก์ชัน Check & Call
- การรับส่งเอกสารแบบมีรหัสผ่าน
- รหัสป้องกันการใช้งาน
- ปรกัษตรายืนยันการส่ง
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 352 ปลายทาง
- กล่องรับฝากข้อมูลลับ (10 Mail boxes)
- ระบบประหยัดพลังงาน

วัสดุการพิมพ์
All in one cartridge : UG-3380

ราคา **26,900.-**



UF-6300

- ชุดพวงหมึกขนาด 8,000 แผ่น
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาที / แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น
- ฟังก์ชัน Check & Call
- การรับส่งเอกสารแบบมีรหัสผ่าน
- รหัสป้องกันการใช้งาน
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 352 ปลายทาง
- กล่องรับฝากข้อมูลลับ (10 Mail boxes)
- ระบบประหยัดพลังงาน
- เชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์ / สแกนเนอร์ / PC Fax

วัสดุการพิมพ์
All in one cartridge : UG-3380

ราคา **28,000.-**



UF-7300

- ชุดพวงหมึกขนาด 10,000 แผ่น
- ส่งเอกสารแบบกระจายได้ 630 ปลายทาง
- เก็บชุดข้อมูลได้ถึง 50 ชุด
- รหัสป้องกันการใช้งาน
- หน่วยความจำเอกสาร 3 MB (180 หน้า) เพิ่ม SD Card ได้ 2 GB
- ปลายทางอัตโนมัติ 580 ปลายทาง สัมผัสเดียว 80 ปลายทาง รหัสย่อ 500 ปลายทางเพิ่ม SD Card สูงสุด 1,000 ปลายทาง
- ปรกัษตรายืนยันการส่ง
- ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.7 วินาที / แผ่น (33.6 kbps)
- ความเร็วในการสแกน 1.5 วินาที / แผ่น
- ความเร็วในการพิมพ์ 18 แผ่น / นาที
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 100 แผ่น
- เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
- กาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น

วัสดุการพิมพ์
All in one cartridge : UG-5575

ราคา **42,990.-**

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Panafax ระบบเลเซอร์

คุณสมบัติทั่วไป	UF-4100	UF-5300	UF-6300	UF-7300
ความเข้ากันได้ของสัญญาณ		ITU-T Group 3, ECM		
ความเร็วในตัว		33,600-2,400 bps ปรับความเร็วอัตโนมัติ		
วิธีการเข้ารหัส		MMR / MR / MH		
ความเร็วในการส่ง ¹		3 วินาที / แผ่น ¹		JBIG / MMR / MR / MH 2.7 วินาที / แผ่น ¹
ขนาดเอกสาร		ใหญ่สุด 257 มม. x 2000 มม. (กระดาษกว้างสุด) เล็กสุด 148 มม. x 128 มม.		
ความกว้างการสแกน		208 มม. (A4)		
ขนาดกระดาษอัตโนมัติ	20 แผ่น	50 แผ่น		
ความละเอียดในการสแกน (dpi)		Standard : 8 จุด / มม. x 3.85 เส้น / มม. Fine : 8 จุด / มม. x 7.7 เส้น / มม. Super Fine : 8 จุด / มม. x 15.4 เส้น / มม.		
ความเร็วในการสแกน ²	5.3 วินาที	3 วินาที		1.5 วินาที
วิธีการพิมพ์		แบบเลเซอร์ระบบกระดาษธรรมดา		
ขนาดกระดาษพิมพ์		A4 / Letter / Legal		
ความกว้างการพิมพ์		202 มม. (A4)	208 มม. (A4)	201 มม. (A4)
ความจุกระดาษในถาด (75 กรัม/ม ²)	150 แผ่น	250 แผ่น	250 แผ่น (กระดาษ 250 แผ่น)	550 แผ่น (กระดาษ 550 แผ่น)
ความละเอียดในการพิมพ์		406 x 391 จุด/นิ้ว		
- แผ่น / ฝาฝาแก้ว		600 x 600 จุด / นิ้ว		
- เครื่องพิมพ์		600 x 600 จุด / นิ้ว		
หน่วยความจำเอกสาร	ประมาณ 240 แผ่น (4MB)	ประมาณ 480 แผ่น (8MB)		
จุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องพิมพ์ / สแกนเนอร์	Bi-directional Parallel (IEEE 1284)	USB		ประมาณ 180 มม. (3MB) แผ่น SD Card 1/2 GB 10 Base-T / 100 Base-TX
ความละเอียดในการสแกน (หน่วยพิกเซล) ³	200 x 200 จุด / นิ้ว	400 x 400 จุด / นิ้ว		600 x 600 จุด / นิ้ว

¹ ส่งเอกสารจากหน่วยความจำด้วยเอกสารมาตรฐาน ITU-T No.1 ขนาดพร้อมรูปตัดเกินที่ความเร็วสูงสุด เวลาอาจแตกต่างกันในการใช้งานจริง การใช้งานร่วมกับตู้จ่ายกระดาษอัตโนมัติจะเร็วที่สุด

² ความเร็วในการสแกนวัดจากความเร็วในการดึงกระดาษออกจากตัวถังกระดาษ โดยไม่รวมการดึงกระดาษเข้าและนำเอกสารออก และเวลาที่ใช้กับเอกสารพิมพ์หลายหน้า

³ ความละเอียดในการสแกนหมายถึงความเร็วของเครื่อง (ความละเอียดในการสแกนของเครื่อง 8 จุด / มม. x 15.4 จุด / มม.)

Panasonic โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม



CORDLESS
FAX
2.4GHz
GIGARANGE DIGITAL
SMILE
แฟกซ์ไร้สาย อารมณ์ดี

KX-FG2452CX

โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม

- สามารถรับแฟกซ์จากโทรศัพท์ไร้สาย 2.4 GHz ได้
- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล 18 นาที
- รองรับบริการ Caller ID
- ปุ่ม Speaker Phone
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า

ราคา **5,990.-**

วัสดุการพิมพ์ : KX-FA52



KX-FP206CX

โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม

- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- รองรับบริการ Caller ID
- ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)
- ป้องกันการรับแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ

ราคา **2,990.-**

วัสดุการพิมพ์ : KX-FA52



70m Film compatible



KX-FP701CX

โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม 70 เมตร

- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 12 วินาที / แผ่น
- หน่วยความจำจาก สมุดโทรศัพท์ 100 หมายเลข
- ป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- รองรับบริการ Caller ID
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)

ราคา **3,990.-**

วัสดุการพิมพ์ : KX-FA57



70m Film compatible



KX-FP372CX

โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม 70 เมตร

พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ แบบดิจิทัล

- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล บันทึกข้อความได้ 18 นาที
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 8 วินาที/แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)

ราคา **6,990.-**

วัสดุการพิมพ์ : KX-FA57



70m Film compatible



Printer
Fax
Copier
Scanner
PC Fax
Telephone



KX-FM387CX

โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม 70 เมตร

แบบมัลติฟังก์ชัน พร้อม USB PC Interface

- ระบบมัลติฟังก์ชัน พร้อม USB PC Interface
- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล บันทึกข้อความได้ 18 นาที
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 8 วินาที/แผ่น
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น

ราคา **7,990.-**

วัสดุการพิมพ์ : KX-FA57



Panasonic โทรสารกระดาษความร้อน



COMPACT PERSONAL FAX

- Caller ID*
- Out of Paper Reception**
- Feeder
- Auto Dial
- Auto Answer
- Auto Redial
- Auto Stop
- Auto Stop

KX-FT981CX

ขาว เงิน ดำ

- รับเอกสารกระดาษขนาด 28 หน้า
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- รองรับการบริการ Caller ID
- หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง

ราคา **3,990.-**



COMPACT PERSONAL FAX

- Caller ID*
- Out of Paper Reception**
- Feeder
- Auto Dial
- Auto Answer
- Auto Redial
- Auto Stop
- Paper Cutter

KX-FT983CX

ขาว เงิน ดำ

- ตัดกระดาษอัตโนมัติ
- รับเอกสารกระดาษขนาด 28 หน้า
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- รองรับการบริการ Caller ID
- หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง

ราคา **4,990.-**



COMPACT PERSONAL FAX

- Caller ID*
- Out of Paper Reception**
- Feeder
- Auto Dial
- Auto Answer
- Auto Redial
- Auto Stop
- Digital Answering
- Digital Speeddial
- Paper Cutter

KX-FT987CX

ขาว ดำ

- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล 18 นาที
- Speaker Phone ระบบดิจิทัลอคูเพล็กซ์
- ตัดกระดาษอัตโนมัติ
- รับเอกสารกระดาษขนาด 28 หน้า
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator
- รองรับการบริการ Caller ID
- หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ
- ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง

ราคา **5,990.-**



CORDLESS FAX SMILE 2.4GHz DIGITAL RANGE ENGINE โทรสารไร้สาย อารมณ์ดี

KX-FC971CX

เงิน

โทรสารกระดาษความร้อน

- สามารถรับแฟกซ์จากโทรศัพท์ไร้สาย 2.4 GHz
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจากโทรศัพท์ไร้สาย
- สามารถเพิ่มเครื่องไร้สายได้สูงสุดรวม 6 เครื่อง*
- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล 15 นาที
- รับเอกสารส่งหน่วยความจำ กระดาษขนาด 28 หน้า

ราคา **7,990.-**

*อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ไร้สาย KX-FGA521CX ราคา 2,290.-



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

เครื่องเลขเทอร์มินัลฝังกัก

โทรสารกระดาษธรรมดา

S-Unit เซอร์

S-Unit ฝัง

โทรสารกระดาษความร้อน

คุณสมบัติทั่วไป	ขนาด										โทรสารกระดาษธรรมดา										โทรสารกระดาษความร้อน									
	KX-MC6260	KX-MB9150	KX-MB2025	KX-MB3030	KX-MB772	KX-FLB902	KX-FLM672	KX-FLM662	KX-MB2010	KX-FL42	KX-FL612	KX-FQ2452	KX-FP206	KX-PP701	KX-FM387	KX-FP372	KX-FT981	KX-FT963	KX-FT987	KX-FC971										
คุณสมบัติโทรศัพท์																														
โทรออกอัตโนมัติ (เลขหมาย)	306	300	106	106	106	314	322	322	-	110	122	50	50	106	110	110	110	110	110	110										
- โทรออกด้วยโมเด็ม (เลขหมาย)	6	-	6	6	6	14	22	22	-	10	22	-	-	6	10	10	10	10	10	10										
- สมุดโทรศัพท์	300	300	100	100	100	300	300	300	-	100	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100										
ค้นหาเลขหมายที่โทรออกอัตโนมัติ Navigator	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
มีจอสำหรับรับข้อความ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
โทรออกโดยอัตโนมัติ (Monitor)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
สมมติโอนข้อความ (Digital SP-Phone)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
ผู้รับที่	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
แสดงชื่อและนามสกุลเรียกเข้า (Caller ID)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
คุณสมบัติโทรสาร																														
ความเร็วในการส่งเอกสาร (นาที) ¹	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	8	8	15	15	15	15										
ความเร็วในเดม (bps)	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	-	33,600	14,400	9,600	9,600	9,600	14,400	14,400	9,600	9,600	9,600	9,600										
รับเอกสารที่กระดาษขนาด (หน้า) ¹	630	300	110	110	170	170	170	170	-	100	170	28	28	28	28	28	28	28	28	28										
FAX Memory capacity (MB)	10	6	3.5	3.5	2	2	2	2	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
ระบบส่งเอกสารที่ความเร็ว	150	150	150	150	150	150	150	150	-	150	120	25	25	25	25	25	25	25	25	25										
หน่วยความจำในการส่งเอกสาร (หน้า) ¹	150	150	150	150	150	150	150	150	-	150	120	25	25	25	25	25	25	25	25	25										
เป็นระบบการรับระหว่าง Manual and Auto ด้วยกระดาษเพียงใบเดียว	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
ใบความถี่ในการรับได้ 64 ระดับ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
ตั้งเวลาส่งเอกสารภายใน 24 ชั่วโมง	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
ส่งเอกสารแบบกระจาย (ปลายทาง)	20x5	20x2	20x2	20x2	20x3	20x3	20x3	20x3	-	20x3	20x3	10	20	20	20	20	20	20	20	20										
ไม่ Help สำหรับพิมพ์และไปรษณีย์	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
ระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด (EOM)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
โทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อผิดพลาด	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
รับเอกสารเมื่อถูกโอนข้อความ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
รับเอกสารด้วยเครื่องโทรศัพท์ทั้ง	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
ป้องกันการรับเอกสาร	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
สำรองการสนทนาที่ส่งการรับ/ส่งเอกสาร	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
ความยาวฟิล์ม (เมตร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
คุณสมบัติรับเอกสาร																														
จำนวนสำเนาสูงสุด (ชุด)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	20	20	50	50	50	1	1	1	1										
ขนาดตัวอักษรน้อยสุด (%)	25-400	25-400	25-400	25-400	25-400	50-200	25-400	25-400	25-400	50-200	50-200	72-200	72-200	72-200	72-200	72-200	-	-	-	-										
คุณสมบัติรับแบบดีจิตอล																														
ตรวจสอบการรับแบบดีจิตอล (นาฬิกา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ควบคุมระบบควบคุมรับจากโทรศัพท์ภายนอกได้	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
บันทึกข้อความระหว่างสนทนา	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
โอนข้อความที่มีข้อความฝากไว้ในเครื่อง	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
เสียงแจ้งเตือนเวลาที่รับข้อความ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
คุณสมบัติการรับร่วมกับคอมพิวเตอร์																														
ความเร็วในการพิมพ์ ppm. (Letter/A4)	21/20	21/20	24	24	18	18	14	14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ความละเอียดในการพิมพ์ (พริ้นเตอร์ dpi)	1200	1200	600	600	600	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ความละเอียดในการสแกน (สแกนเนอร์ dpi) Optical/interpolate	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (LAN)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
รับ-ส่งเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์ (PC-Fax)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
อื่นๆ																														
ใช้งานร่วมกับ Navigator	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
ชุดรับเอกสารอัตโนมัติ (แผ่น)	50	50	20	20	20	40	20	20	20	15	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10										
กระดาษขนาด A4 (แผ่น) / bypass sheet	250 (แผ่น, 500)	250 (แผ่น, 500)	250/1	250/1	250/1	250/1	250	250	250/1	250	250	20	20	50	50	50	50	50	50	50										
วัสดุกระดาษพิมพ์																														
ฟิล์ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
โทนเนอร์	KX-FATC506/FATM507/FATY509/FATK509	KX-FAT401	KX-FAT411	KX-FAT92	KX-FAD93	KX-FAB7/85	KX-FAB3	KX-FAB4	KX-FAT411	KX-FAT88	KX-FAB3	KX-FA52	KX-FA57	-	-	-	-	-	-	-										
ดรัม	KX-FADC510/FADK511	KX-FAD402	KX-FAD412	KX-FAD93	KX-FAD86	KX-FAD86	KX-FAD86	KX-FAD86	KX-FAD411	KX-FAD88	KX-FAD89	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

¹ ทดสอบด้วยแผ่นทดสอบ ITU-T หมายเลข 1
หมายเหตุ : ระบบการส่งและรับข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการส่งและรับข้อมูล
² สามารถใช้งานได้กับ PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ XP และ Windows NT4.0 (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่จำหน่าย)
³ Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วัสดุการพิมพ์

ระบบฟิล์ม

ระบบเลเซอร์

รุ่น	รายละเอียด	ราคา	ระบบฟิล์ม										ระบบเลเซอร์													
			KX-PP81/85	KX-PP152/156	KX-F1000/1100/1050	KX-F1010/1110	KX-PP105/302/FM131	KX-PP342/701/362/372	KX-FM386/387	KX-PP206/FG2452	KX-FC379	KX-FL502	KX-FLB752/756	KX-FL512/612/542	KX-FLM652/662/672	KX-FL402/422	KX-FLB802/812/852/882	KX-MB262/772	KX-MB2010/2025/2030	KX-MB3150	KX-MC6020/6260	UF-4100	UF-5300/6300	UF-7300		
KX-FA52E	ฟิล์ม 2 นิ้ว 2X30 ม.	690.-																								
KX-FA53A	ฟิล์ม 1 นิ้ว 50 ม.	550.-	•	•																						
KX-FA54E	ฟิล์ม 2 นิ้ว 2x35 ม.	690.-																								
KX-FA55A	ฟิล์ม 2 นิ้ว 2x50 ม.	990.-	•	•																						
KX-FA57E	ฟิล์ม 1 นิ้ว 70 ม.	700.-																								
KX-FA76A	Toner 2,000 แผ่น*	1,340.-																								
KX-FA78A	Drum 6,000 แผ่น**	3,780.-																								
KX-FA133	ฟิล์ม 1 นิ้ว 200 ม.	1,330.-																								
KX-FA136	ฟิล์ม 2 นิ้ว 2x100 ม.	1,450.-																								
KX-FA83E	Toner 2,500 แผ่น*	1,390.-																								
KX-FA84E	Drum 10,000 แผ่น**	4,230.-																								
KX-FA87E	Toner 2,500 แผ่น*	1,500.-																								
KX-FA85E	Toner 5,000 แผ่น*	2,400.-																								
KX-FA86E	Drum 10,000 แผ่น**	4,230.-																								
KX-FAT88E	Toner 2,000 แผ่น*	1,140.-																								
KX-FAD89E	Drum 10,000 แผ่น**	4,230.-																								
KX-FAT92E	Toner 2,000 แผ่น*	1,140.-																								
KX-FAD93E	Drum 6,000 แผ่น**	2,500.-																								
KX-FAT411E	Toner 2,000 แผ่น*	1,140.-																								
KX-FAD412E	Drum 6,000 แผ่น**	2,500.-																								
KX-FAT401E	Toner 5,000 แผ่น*	3,780.-																								
KX-FAD402E	Drum 15,000 แผ่น**	2,200.-																								
KX-FATC506	Toner Cyan 4,000 แผ่น*	3,490.-																								
KX-FATM507	Toner Magenta 4,000 แผ่น*	3,490.-																								
KX-FATY508	Toner Yellow 4,000 แผ่น*	3,490.-																								
KX-FATK509	Toner Black 4,000 แผ่น*	2,790.-																								
KX-FADC510	Drum สี 10,000 แผ่น**	8,990.-																								
KX-FADK511	Drum ขนาดดำ 10,000 แผ่น**	4,990.-																								
UG-3221-AU	Toner 3,000 แผ่น*	3,100.-																								
UG-3222-AU	Toner 6,000 แผ่น*	2,200.-																								
UG-3220-AU	Drum 20,000 แผ่น**	5,100.-																								
UG-3380-AUC	Cartridge 8,000 แผ่น*	6,290.-																								
UG-5575-AGC	Cartridge 10,000 แผ่น*	6,490.-																								

* ฟิล์มการพิมพ์ 5% ของหน้า A4

** ทดสอบโดยการพิมพ์ 20 หน้า อย่างต่อเนื่อง

มั่นใจกว่า...เลือกใช้โทนเนอร์ของแท้

เมื่อใช้ Toner ปลอม!!

- การรับประกันสินค้าจากทางบริษัทจะสิ้นสุดทันที
- กระดาษที่พิมพ์ออกมาจะเลอะหมึก
- ตัวอักษรและภาพที่พิมพ์ออกมาจะไม่คมชัด
- Drum จะเสียก่อนหมดอายุ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- เกิดการฟุ้งกระจายของผง Toner ที่ร่วงจาก Drum
- เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องโทรสารเสีย

เพื่อความมั่นใจว่า ท่านจะได้ Toner แท้ โปรดหาซื้อจากผู้แทนจำหน่าย Panasonic เท่านั้น



สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



Panasonic

บริษัท พานาโซนิค ซิว เบลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 โทร. 0-2731-8888 โทรสาร. 0-2731-9976
 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000
<http://panasonic.co.th>

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของสินค้า ราคา และของสมนาคุณ ซึ่งอาจผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า