

Panasonic

ideas for life

เครื่องมัลติฟังก์ชัน
KX-MB2000 series

KX-MB2030CX
KX-MB2025CX
KX-MB2010CX



KX-MB2030CX

KX-MB2025CX

KX-MB2010CX



พิมพ์ระบบเลเซอร์ (A4)
24 แผ่น / นาที



สแกนสี



สแกนไปยัง FTP Server /
SME Folder
(PDF, JPEG, TIFF)^{*3}



ความเร็วโมเด็ม
33.6 Kbps^{*1}



แสดงหมายเลข
เรียกเข้า^{*2}



หูโทรศัพท์^{*1}



รองรับระบบ
ปฏิบัติการ
Mac OS 10.3-10.5



*1 ยกเว้นรุ่น KX-MB2010CX *2 ต้องขอใช้บริการเสริมจากผู้ให้บริการ *3 ยกเว้นรุ่น KX-MB2025CX

เครื่องมัลติฟังก์ชัน All-in-One ขนาดกะทัดรัด รูปแบบทันสมัย

KX-MB2000 series เครื่องมัลติฟังก์ชัน ที่เปี่ยมล้นไปด้วยฟังก์ชันที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจด้วยขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก สามารถพิมพ์ความเร็วสูง 24 แผ่น / นาที (A4) ฟังก์ชันการถ่ายเอกสารที่หลากหลาย สแกนสีด้วยความละเอียดสูงถึง 9,600 dpi (Interpolated) แฟกซ์ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps Super G3*1 และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์*3

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ที่รวมไปถึงการพิมพ์ในเอกสารที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย


*1 ยกเว้นรุ่น KX-MB2010CX

*3 ยกเว้นรุ่น KX-MB2025CX

การรวบรวมเอกสารและการพิมพ์

การพิมพ์อย่างง่าย

ฟังก์ชันนี้เป็นการรวบรวมเครื่องมือการพิมพ์ ที่ให้คุณสามารถรวมและพิมพ์เอกสารที่สร้างมาจากโปรแกรมใช้งานที่ต่างกัน เช่น Microsoft Word และ Excel คุณสามารถตรวจสอบเอกสารบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนสั่งพิมพ์ หรือ แก้ไขรูปแบบโดยเรียงหน้าใหม่ หรือเปลี่ยนหน้าเอกสาร เป็น 2-in-1 ไปจนถึง 16-in-1 นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์เพิ่มบนหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และลายน้ำ ในเอกสารก่อนที่คุณจะสั่งพิมพ์ หลังจากแก้ไขเอกสาร คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF ฟังก์ชันเหล่านี้ทำให้คุณลดการสั่งพิมพ์เพื่อทดลองเอกสาร หรือสั่งพิมพ์ผิด



การถ่ายเอกสารที่หลากหลายการใช้งาน

ฟังก์ชันการถ่ายเอกสารที่อำนวยความสะดวก

■ Quick ID Copy

คุณสามารถถ่ายเอกสารทั้งหน้าและหลังของบัตรประชาชนหรือนามบัตรที่หลายต้นฉบับ แล้วสั่งพิมพ์ภายในหน้าเดียวที่เป็นรูปแบบ 2-in-1, 4-in-1 หรือ 8-in-1 จะให้ขนาดของสำเนาเท่ากับต้นฉบับ ฟังก์ชันนี้สามารถลดการใช้กระดาษและจัดการข้อมูลได้ง่าย



■ Image Repeat

คุณสามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับเดียว และสั่งพิมพ์ซ้ำให้อยู่ภายในหน้าเดียวที่เป็นรูปแบบ 2-in-1, 4-in-1 หรือ 8-in-1 ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณง่ายในการทำเอกสาร อย่างเช่นตัวต่างๆ






การสแกนอย่างง่าย

ฟังก์ชันการสแกนสีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์*4

คุณสามารถสแกนสีไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่าย นอกจากนี้เอกสารที่สแกนสามารถแปลงไปยังรูปแบบที่เชื่อมกับ OCR ซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลในเอกสาร เอกสารที่สแกนแล้วสามารถบันทึกไปยัง Folder ที่ถูก Share ในระบบ Windows หรือ FTP Server ได้เลย โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเอกสารผ่าน e-mail

*4 ยกเว้นรุ่น KX-MB2025CX ซึ่งในรุ่น KX-MB2025CX สามารถสแกนสีโดยผ่านสาย USB



ลดการส่งพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น

ฟังก์ชันการดูแฟกซ์ที่รับมาผ่าน Web*5*6

คุณสามารถดูแฟกซ์ที่เข้ามาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะส่งพิมพ์ หรือบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือลบทิ้ง ซึ่งสามารถลดการส่งพิมพ์เอกสารโดยไม่จำเป็น

*5 ยกเว้นรุ่น KX-MB2025CX และ KX-MB2010CX

*6 เฉพาะต่อผ่าน LAN เท่านั้น

2 ดูแฟกซ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์



มั่นใจกับทุกการส่งแฟกซ์

หูโทรศัพท์ที่มากับเครื่อง*1

หูโทรศัพท์ที่มากับเครื่อง ทำให้คุณสามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์

*1 ยกเว้นรุ่น KX-MB2010CX



การใช้งานอย่างง่ายสำหรับทุกคน

การออกแบบเหมาะสำหรับทุกคน

■ แผงควบคุมการทำงานที่เอียง

แผงควบคุมการทำงานที่เอียงเหมาะสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะยืน หรือ นั่ง

■ การเปิดด้านหน้า

การเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์ และ ใส่กระดาษ สามารถทำได้จากด้านหน้า ง่ายสำหรับการบำรุงรักษา



ง่ายในการจัดการกับเครื่อง

ตั้งค่าของเครื่องบน Web Page*3

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่อง และ ระดับของโทนเนอร์ ผ่าน Web browser และ ตั้งค่าระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

*3 ยกเว้นรุ่น KX-MB2025CX



รายชื่อสินค้า

	KX-MB2030CXB (สีดำ) KX-MB2030CXW (สีขาว)	KX-MB2025CXW (สีขาว)	KX-MB2010CXW (สีขาว)
รุ่น			
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ	✓	✓	✓
การพิมพ์	✓	✓	✓
การถ่ายเอกสาร	✓	✓	✓
การสแกน	✓	✓	✓
การแฟกซ์	✓	✓	—
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์	✓	—	✓
ทูโทรศัพท์	✓	✓	—
โทนเนอร์	KX-FAT411E (2,000 แผ่น มาตรฐาน ISO/IEC 19752) 		
ดรัม	KX-FAD412E (6,000 แผ่น) 		

คุณสมบัติทางเทคนิค

	KX-MB2030CXB KX-MB2030CXW	KX-MB2025CXW	KX-MB2010CXW
ทั่วไป	เลเซอร์		
ระบบการพิมพ์	เลเซอร์		
ขนาดกระดาษ	A4 / Letter / Legal ⁷ / B5 (JIS) / B5 (ISO) / 16K / 216 x 330 มม. ⁷ / 216 x 340 มม. ⁷		
ถาดใส่กระดาษ	250 แผ่น + 1 แผ่น ที่ถาดป้อนด้วยมือ		
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ	20 แผ่น		
จอแสดงผล	16 หลัก / 2 บรรทัด		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Microsoft® Windows® 2000 / XP / Window Vista® / Mac OS 10.3 -10.5 ⁸		
ขนาดหน่วยความจำ	32 MB		
การพิมพ์			
ความเร็ว	สูงสุด 24 แผ่น ต่อ นาที		
ความละเอียด	สูงสุด 600 x 600 dpi		
อิมูเลชัน	GDI		
การถ่ายเอกสาร			
ความเร็ว ⁹	สูงสุด 24 แผ่น ต่อ นาที		
ความละเอียด	สูงสุด 600 x 600 dpi		
การถ่ายเอกสารแบบหลายแผ่น	99 แผ่น		
ย่อ / ขยาย	25% - 400% (ปรับได้ครั้งละ 1%)		
ฟังก์ชันการถ่ายเอกสาร	Quick ID / N-in-1 / Separate N-in-1 / Poster / Image Repeat		
การสแกน			
สแกนสี / ขาวดำ	ได้ / ได้		
ความละเอียด	สูงสุด 600 x 1200 dpi (Optical) สูงสุด 9600 x 9600 dpi (Interpolated)		
ฟังก์ชันการสแกน	สแกนไปยัง PC / E-mail / FTP / SMB	สแกนไปยัง PC (ผ่านสาย USB เท่านั้น)	สแกนไปยัง PC / E-mail / FTP / SMB
การแฟกซ์			
ความเข้ากันได้	33.6 kbps Super G3		ไม่ได้
ขนาดหน่วยความจำ	3.5 MB		ไม่ได้
สมุดโทรศัพท์	100 + 6 ปลายทาง		ไม่ได้
ปุ่มสัมผัสเดี่ยว	6 ปลายทาง		ไม่ได้
สลับ แฟกซ์ / โทรศัพท์	ได้		ไม่ได้
ระบบอินเตอร์เฟซ			
การเชื่อมระหว่างกับเครื่อง	High Speed USB 2.0		
การเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค	10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet	ไม่ได้	10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet
ขนาด / น้ำหนัก			
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	420 x 432 x 305 มม. ¹⁰		
น้ำหนัก	ประมาณ 12 กก. ¹⁰		

⁷ ถาดที่ป้อนด้วยมือเท่านั้น

⁸ โดราฟเวอร์ Mac OS ต้องดาวน์โหลดใน <http://panasonic.net/pcc/support/fax/world.htm> (Print : ตั้งค่าประมาณเดือน ก.พ. 53 Scan / Remote control ตั้งค่าประมาณเดือน พ.ค. 53)

⁹ การถ่ายเอกสารอย่างต่อเนื่องจากต้นฉบับเดียว

¹⁰ ไม่รวมหูโทรศัพท์

Microsoft® Windows® และ Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ ประเทศอื่นๆ
Mac และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ ประเทศอื่นๆ
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะของสินค้า ซึ่งอาจผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Panasonic

บริษัท พาณิชยิก ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2731-8888 โทรสาร. 0-2731-9976 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000

