

Panasonic

ideas for life


อัจฉริยะ:ด้านการติดต่อสื่อสาร
ครบครันทุกฟังก์ชันการใช้งาน



6100



5100



4100

Panasonic

แฟกซ์กระดาษธรรมดาแบบเลเซอร์

UF-6100
UF-5100
UF-4100

สมบูรณ์แบบด้วยคุณภาพที่คุณเลือกได้กับแฟกซ์กระดาษธรรมดาแบบเลเซอร์

ความเร็วในการส่งระดับ Super G3 พร้อมระบบ Super Quick Handshaking

ระบบ Super Quick Handshaking ของ UF-4100, UF-5100, UF-6100 จะช่วยลดระยะเวลาในการติดต่อเพื่อส่งแฟกซ์ และด้วยเทคโนโลยี Super G3 แฟกซ์โมเด็มความเร็ว 33.6 kbps ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร ด้วยความเร็วเพียง 3 วินาทีต่อแผ่น*1 ตามมาตรฐาน ITU-T V.34



สแกนเอกสารได้รวดเร็วและหน่วยความจำเอกสารความจุสูง

ความเร็วในการสแกนเอกสารสูงถึง 3 วินาทีต่อแผ่น ชุดป้อนเอกสารส่งอัตโนมัติรองรับได้ถึง 30 แผ่นของรุ่น UF-5100, UF-6100 และ 20 แผ่นของรุ่น UF-4100 ช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารได้ครั้งละหลายแผ่น โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลา พร้อมหน่วยความจำเอกสารแบบ Flash memory (ข้อมูลไม่สูญหายขณะไฟฟ้าขัดข้อง) สำหรับรุ่น UF-5100, UF-6100 มีความจุถึง 480 หน้า*1 และรุ่น UF-4100 มีความจุถึง 240 หน้า*1

การส่งเอกสารแบบเร็วจากหน่วยความจำ


UF-6100 จะเริ่มทำการติดต่อกับปลายทางทันที ที่อ่านเอกสารแผ่นแรกลงหน่วยความจำและยังอ่านเอกสารแผ่นต่อไป ในขณะที่ทำการส่ง ช่วยประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร

ระบบมัลติฟังก์ชันพร้อมด้วยโปรแกรมจัดการเอกสาร

UF-4100, UF-6100 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านพาราลเลลพอร์ตของเครื่อง และด้วยโปรแกรมที่ให้มากับเครื่อง เพียงคุณติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ ลงในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้เครื่องแฟกซ์เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ที่มีความละเอียดสูงถึง 600 x 600 dpi

ในขณะเดียวกันเครื่องแฟกซ์ UF-4100, UF-6100 ยังสามารถเป็นเครื่องสแกนเนอร์ได้อีกด้วย ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ (Scan to file) พร้อมทั้งสามารถแก้ไข แม้กระทั่งใช้งานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ด้วยโปรแกรมจัดการเอกสารที่ให้มากับเครื่อง (PDMS : Panasonic Document Manager Software) และคุณสามารถใช้โปรแกรมจัดการเอกสารนี้กับไฟล์เอกสารข้อมูลต่างๆ เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอ็กเซล เป็นต้น นอกจากนี้เอกสารที่คุณสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ประเภท PDF ได้ด้วย

โปรแกรมจัดการเอกสารยังช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารทางอีเมลได้อย่างง่ายดาย ด้วยการแนบไฟล์ไปกับอีเมลโดยตรง ด้วยการ "drag & drop" หรือลากไปวาง (Scan to E-mail) และด้วยโปรแกรม Document FAX ที่ให้มากับเครื่อง ทำให้คุณสามารถส่งแฟกซ์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครื่องแฟกซ์ UF-4100, UF-6100 โดยไม่ต้องทำการพิมพ์ออกมาก่อน เพียงเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วทำการ drag & drop เพื่อส่งแฟกซ์และสามารถรับเอกสารลงคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมจัดการเอกสารอีกด้วย



สะดวกในการใช้งานประหยัดและเปี่ยมด้วยเสถียรภาพ

หน้าจอ LCD พร้อมระบบ Triple-Colour Backlight

UF-4100 หน้าจอ LCD ของเครื่องจะมีสีที่แตกต่างกัน 3 สี เพื่อช่วยบอกสถานะของเครื่องว่าอยู่ในสถานะใด

ดรัมหมึกมี 2 ขนาดให้เลือก

UF-4100 ง่ายในการเปลี่ยนดรัมหมึก ทำให้ไม่ต้องกังวลถึงความสกปรกที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากดรัมหมึกกับชุดพิมพ์แยกกัน เพื่อสนองความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกดรัมหมึกได้ 2 ขนาด คือ 6,000 แผ่น*2 เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานในการพิมพ์ปริมาณมากๆ หรือขนาด 3,000 แผ่น*2 เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในการรับเอกสารทั่วไป

UF-5100, UF-6100 ดรัมหมึกและชุดพิมพ์รวมอยู่ในชุดเดียวกัน ขนาด 7,500 แผ่น*2 ทำให้การเปลี่ยนชุดพิมพ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว





ระบบประหยัดพลังงาน

ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องแฟกซ์พานาโซนิค

ที่มีระบบประหยัดพลังงาน UF-4100 จะใช้พลังงานเพียง

1.0 Wh เมื่ออยู่ใน Sleep mode และ UF-5100, UF-6100

จะใช้พลังงานเพียง 2.4 Wh เมื่ออยู่ใน Sleep mode



เพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งาน

ด้วยฟังก์ชัน Check & Call* ทำให้ UF-4100,

UF-5100, UF-6100 จะทำรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่อง

แล้วส่งเอกสาร แจ้งไปยังศูนย์บริการโดยอัตโนมัติและฟังก์ชัน

Remote Diagnostic System* จะช่วยให้เครื่องคุณสามารถ

รับบริการหรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้จากศูนย์บริการผ่านคู่สายโทรศัพท์

โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการยกเครื่องไปที่ศูนย์บริการ

*1 ทดสอบด้วยเอกสารมาตรฐาน ITU-T image No.1 ที่ความละเอียดสแกน Standard

*2 ทำสำเนาด้วยเอกสารมาตรฐาน ITU-T image No.1 สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

อาจมีผลให้ขนาดการใช้เปลี่ยนแปลงได้

คุณสมบัติอื่นๆ

- สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน

UF-4100, UF-6100 สามารถส่งเอกสารจากหน่วยความจำ

พร้อมใช้งานเป็นเครื่องพิมพ์ได้ในเวลาเดียวกัน

UF-5100 สามารถส่งเอกสารจากหน่วยความจำ

พร้อมกับสำรองการส่งเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน

- โทรออกอัตโนมัติ (หมายเลข)

UF-4100 สามารถโทรออกอัตโนมัติได้ถึง 100 ปลายทาง

UF-5100, UF-6100 สามารถโทรออกอัตโนมัติได้ถึง 132 ปลายทาง

- การอ่านรูปภาพแยกความเข้มจางได้ 64 ระดับ

- สร้างความคมชัดด้วยเทคโนโลยีสกรอยหยักในการพิมพ์

- มาตรฐานกระดาษบันทึก

UF-4100 บรรจุกระดาษบันทึก 150 แผ่น

UF-5100, UF-6100 บรรจุกระดาษบันทึก 250 แผ่น

สำหรับ UF-5100 สามารถขยายได้ถึง 500 แผ่น

- ประทับตรายินยันการส่ง

คุณสมบัติเฉพาะ	รุ่น	UF-4100	UF-5100	UF-6100
ความเข้ากันของสัญญาณ		ITU-T Group 3, ECM		
ความเร็วโมเด็ม		33,600-2,400 bps ปรับความเร็วอัตโนมัติ		
วิธีการเข้ารหัส		MMR / MR / MH		
ความเร็วในการส่ง**1		3 วินาที / แผ่น**1		
ขนาดเอกสาร		ใหญ่สุด 257 มม. x 2000 มม. (ควรดูและระหว่างส่ง) เล็กสุด 148 มม. x 128 มม.		
ความกว้างการสแกน		208 mm. (A4)		
ป้อนกระดาษอัตโนมัติ		20 แผ่น	30 แผ่น	
ความละเอียดในการสแกน (แฟกซ์)		Standard : 8 จุด / มม. x 3.85 เส้น / มม. 203 จุด / นิ้ว x 98 เส้น / นิ้ว Fine : 8จุด / มม. x 7.7 เส้น / นิ้ว 203 จุด / นิ้ว x 196 เส้น / นิ้ว Super Fine : 8 จุด / มม. x 15.4 เส้น / มม. 203 จุด / นิ้ว x 391 เส้น / นิ้ว		
ความเร็วในการสแกน**2		5.3 วินาที	3 วินาที	
วิธีการพิมพ์		แบบเลเซอร์บนกระดาษธรรมดา		
ขนาดกระดาษบันทึก		A4 / Letter / Legal		
ความกว้างการพิมพ์		202 มม. (A4)		
ความจุกระดาษบันทึก (75 แกรม)		150 แผ่น	250 แผ่น	250 แผ่น 500 แผ่น เมื่อขยายจากบรรจุกระดาษ
ความละเอียดในการพิมพ์				
- แฟกซ์ / ทำสำเนา		406 x 391 จุด / นิ้ว		
- เครื่องพิมพ์		600 x 600 จุด / นิ้ว	-	600 x 600 จุด / นิ้ว
หน่วยความจำเอกสาร		ประมาณ 240 แผ่น (4 MB)	ประมาณ 480 แผ่น (8 MB)	ประมาณ 480 แผ่น (8 MB)
จุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องพิมพ์ / สแกนเนอร์		Bi-directional Parallel (IEEE 1284)	-	Bi-directional Parallel (IEEE 1284)
โทรศัพท์เวอร์สแกนเนอร์		TWAIN	-	TWAIN
ความละเอียดในการสแกน (คอมพิวเตอร์)**3		200 x 200 จุด / นิ้ว	400 x 400 จุด / นิ้ว	
แหล่งจ่ายไฟ		220-240 Vac.50/60 Hz		
กำลังไฟฟ้าที่ใช้				
- กำลังงานสูงสุด		ประมาณ 470 W	ประมาณ 490 W	ประมาณ 490 W
- โหมดประหยัดพลังงาน		ประมาณ 1 W	ประมาณ 2.4 W	ประมาณ 2.4 W
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)**4		355x364x220 มม.	370x474x250 มม.	
น้ำหนัก**4		7.3 กก.	9.00 กก.	

**1 ส่งเอกสารจากหน่วยความจำด้วยเอกสารมาตรฐาน ITU-T No1. ระหว่างเครื่องขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสุด เวลาอาจแตกต่างกันไปในการใช้งานจริง การใช้งานร่วมกับตู้สาขาจะทำได้ความเร็วดัง

**2 ความเร็วในการสแกนวัดจากความเร็วในการดึงกระดาษทดสอบจากหัวถึงท้ายกระดาษ โดยไม่รวมการดึงเอกสารเข้าและนำเอกสารออก และเวลาที่ใช้เก็บเอกสารลงในหน่วยความจำ

**3 ความละเอียดในการสแกนจากซอฟต์แวร์ของเครื่อง (ความละเอียดในการสแกนของเครื่อง 8 จุด/มม. x 15.4 จุด/มม.)

**4 ขนาดและน้ำหนักเป็นค่าประมาณ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดาแบบเลขรหัสนาโน

คุณสมบัติของเครื่อง	UF-4100	UF-5100	UF-6100
ปลายทางอัตโนมัติ	●	●	●
สัมผัสเดียว	18	32	32
รหัสย่อ	82	100	100
จำนวนหลักหมายเลขปลายทางที่บันทึก	36	36	36
ปุ่มโปรแกรม	2	4	4
ทำงานหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน	●	●	●
ค้นหาปลายทางในการโทรออก	●	●	●
พิมพ์รายชื่อและหมายเลขที่บันทึกไว้	●	●	●
โทรทวนซ้ำเมื่อปลายทางไม่ว่าง	●	●	●
โทรทวนซ้ำแบบต่อเนื่อง	●	●	●
ส่งเอกสารจากหน่วยความจำ	●	●	●
ส่งเอกสารกระจาย	107	144	144
ส่งเอกสารซ้ำจากหน่วยความจำ	●	●	●
ตั้งเวลาส่งเอกสาร	●	●	●
ตั้งเวลาส่งเอกสารกระจาย	●	●	●
แทรกการส่งเอกสารเร่งด่วน	●	●	●
โหมดแก้ไขข้อมูลและเรียกดู	-	●	●
ส่งเอกสารมีใบปะหน้าอัตโนมัติ	-	●	●
ตั้งรับเอกสารลงหน่วยความจำ	-	●	●
รับเอกสารลงหน่วยความจำเมื่อระบบการพิมพ์พร้อม	●	●	●
เลือกรับเอกสาร	-	●	●
จำนวนข้อมูลในหน่วยความจำ (ชุด)	5	10	10
ส่งเอกสารแบบส่งต่อ	●	●	●
ตั้งเอกสาร / ตั้งเอกสารหลายปลายทาง	●/107	●/144	●/144
ตั้งเวลาตั้งเอกสาร / ตั้งเวลาตั้งเอกสารหลายปลายทาง	●	●	●
ตั้งเอกสารจากหน่วยความจำ (ชุด)	-	1	1
กล่องรับฝากข้อมูลลับ*2	-	10	10
การส่ง / รับเอกสารแบบมีรหัสผ่าน*2	-	●	●
ส่งเอกสารแบบระบุปลายทางย่อย	●	●	●
เทคโนโลยีปรับความคมชัด	●	●	●
แยกความแตกต่างพื้นสี 64 ระดับ (Half-tone)	●	●	●
รับเอกสารแบบย่อ (อัตโนมัติ / กำหนดเอง)	●	●	●
การพิมพ์เอกสารซ้อน กรณีรับเอกสารมีความยาวกว่าค่าที่ตั้ง	●	●	●
การพิมพ์เอกสารแบบเรียงหน้า	●	●	●
ประทับตรายืนยันการส่ง	●	●	●
รายงานการส่งพร้อมเอกสารที่ส่ง	●	●	●
พิมพ์หัวกระดาษและจำนวนหน้าทั้งหมด	●	●	●
รายงานการรับส่ง/แสดงผลการรับส่งที่จอ	●/-	●/●	●/●
รหัสป้องกันการใช้เครื่อง	●	●	●
PIN Code Access*1	●	●	●
ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์และแฟกซ์อัตโนมัติ*1	●	●	●
ช่องต่อสำหรับเครื่องตอบรับภายนอก	●	●	●
รับเอกสารโดยรหัสจากเครื่องฟาง*1	●	●	●
จอแสดงผล LCD	3 สี	20 digit, 2 lines	20 digit, 2 lines
ทำสำเนาเอกสารแบบเรียงหน้า (99 ชุด)	●	●	●
ทำสำเนาแบบย่อ	●	●	●
ระบบประหยัดพลังงาน	●	●	●
การตั้งค่าจากปลายทาง	●	●	●
เครื่องตรวจสอบข้อบกพร่องและแจ้งศูนย์บริการเอง	●	●	●
การใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์	●	●	●
เชื่อมต่อเป็นเครื่องพิมพ์/สแกนเนอร์/PC FAX	●	-	●
โปรแกรม Document Manager/Viewer	●	-	●
โปรแกรม Phone Book Editor/Configuration Editor/Status Monitor	●	-	●

อุปกรณ์เสริม

- ถาดเพิ่มกระดาษบันทึก 250 แผ่น สำหรับรุ่น UF-6100 (UE-409070)
- ชุดหูฟังโทรศัพท์*1

อุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับรุ่น UF-4100

- ดรัมหมึกพิมพ์ UG-3222 (6,000 แผ่น)*3, UG-3221 (3,000 แผ่น)*3
- ชุดดรัม UG-3220

- สำหรับรุ่น UF-5100, UF-6100 (หมึกหมึก / developer/ดรัม รวมชุดเดียวกัน)
- ชุดหมึกหมึก UG-3350 (7,500 แผ่น)*3

*1 ไม่มีในบางประเทศ

*2 คุณสมบัติเฉพาะของนาโนโซนิคสามารถใช้งานร่วมกับนาโนโซนิคด้วยกันเท่านั้น

*3 ทดสอบด้วยเอกสารมาตรฐาน ITU-T No.1 ด้วยการทำสำเนาหลายแผ่น

ค่าที่ระบุไว้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง

ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่เครื่องถูกติดตั้งไว้

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องและราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



Panasonic

บริษัท พานาโซนิค ชีว เฮลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Ins. 0-2731-8888 Insars. 0-2731-9611
ลูกค้าสัมพันธ์ Ins. 0-2731-9940
<http://www.panasonic.co.th>